

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025




Art.-Nr. 1405.002

## Uni Kompakt P2

### Produktbeschreibung

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage- Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Der Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Göggingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025

Art.-Nr. 1405.002



## Spezifikationen

|             |                        |                                       |                        |                             |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Feldlänge   | Feldbreite             | Arbeitshöhe                           | Standhöhe              | Gerüsthöhe                  |
| 1,8 m       | 1,5 m                  | 4,20 m                                | 2,2 m                  | 3,43 m                      |
| Lastklasse  | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne                   | Zulässiges Nutzgewicht | Personen zur Montage        |
| 3           | 2 kN/m <sup>2</sup>    | 2,58 m <sup>2</sup>                   | 463 kg                 | >1                          |
| Material    | Klappbar               | Aufbauort                             | Norm                   | Aufbauform / Montageprinzip |
| Aluminium   | Nein                   | In geschlossenen Räumen und im Freien | DIN EN 1004            | Sicherheitsaufbau P2        |
| Nachrüstbar | Fahrbar                |                                       |                        |                             |
| Ja          | Ja                     |                                       |                        |                             |

## Verpackungsmaße

|                        |                         |                       |                          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Einzelstückabmaß Länge | Einzelstückabmaß Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößengewicht |
| 2,6 m                  | 1,6 m                   | 0,55 m                | 152,4 kg                 |

## Zertifikate / Siegel



## Teileliste

| Bezeichnung       | Art.-Nr. | Anzahl |
|-------------------|----------|--------|
| Geländer          | 1205.180 | 6      |
| Diagonale         | 1208.180 | 2      |
| Belagbrücke       | 1241.180 | 2      |
| Durchstiegsbrücke | 1242.180 | 1      |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 













Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025

Art.-Nr. 1405.002

|                     |          |   |
|---------------------|----------|---|
| Federstecker        | 1250.000 | 4 |
| Standleiter         | 1299.004 | 2 |
| Standleiter         | 1299.008 | 2 |
| Uni Montagehaken    | 1300.010 | 1 |
| Aufstiegsbügel      | 1344.003 | 2 |
| Lenkrolle 700       | 1359.200 | 4 |
| Stirnbordbrett      | 1438.144 | 2 |
| Bordbrett mit Klaue | 1439.180 | 2 |

## Passendes Zubehör

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                              |                                                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Belagdiagonale<br>1347.250                    |    | Normalspindel 60 mit Feststeller<br>1257.060    |    | Lenkrolle 1000<br>1260.201   |    | Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag<br>1260.202 |
|  | Lenkrolle 1200 mit Halbkuppelung<br>1267.200  |  | Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag<br>1358.200 |  | Träger<br>1207.180           |  | Gerüststütze, ausziehbar<br>1248.260                                    |
|  | Verdrehsicherung für Gerüststütze<br>1248.261 |  | Gerüststütze<br>1248.180                        |  | Uni Abstandsrohr<br>1275.180 |  | Ballast (10 kg)<br>1249.000                                             |
|  | Montagetasche<br>1300.003                     |  | Rohrverbinder, verstellbar<br>1337.000          |  | Normalkuppelung<br>4700.019  |  | Normalkuppelung<br>4700.022                                             |
|  | Drehkupplung<br>4702.019                      |  | Drehkupplung<br>4702.022                        |  | Rohrpalette 125<br>5105.125  |  | FG Ablagebox<br>1305.030                                                |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025

Art.-Nr. 1405.002

## Anwendungsbilder



### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.